



- JELMAGYARÁZAT:**
- hidegvíz
 - - - - - HMV
 - - - - - kevert HMV (max. 38°C)
 - - - - - HMV cirkuláció
 - szennyvíz
 - GAS — GAS — fűtőgáz fogyasztói vezeték (OP=30mbar)

MEGJEGYZÉS:

Az ivóvíz-, HMV- és cirkulációs hálózat REHAU Rautitan FX csövezetékkel kész katalógus. A tervezett gerincvezetéseket az átmenyvezetben, a földtérhez rögzítve szerelendők, a berendezéseket ellátó ágvezetéseket falba beépítve kell szerelni.

KAGÉPTERV KFT ÉPÍTÉSGÉPÉSZETI TERVEZÉS	4034 Debrecen, Luther u. 43. +36-20-251-3002 info@kagepterv.hu www.kagepterv.hu	megrendő: Barakk Mémóri és Kereskedelmi Iroda Kft. 5100 Jászberény, Nagykövati út 17.	munkaszám: GV-GCS-GG-01
	munka megnevezése: 3 csoportoszbás bölcsőde építéstechnikai kiviteli tervdokumentációja (5126 Jászfényszaru, Kossuth u. 2. hrsz. 478)	dátum: 2016. szeptember	arcváltoztatás: kivitelezés
tervező: Katona László G-T-09-0899	Ez a terv az 1996. évi LXXVI. törvény (tv. a szerzői jogról) értelmében szerzői jog által védett, felhasználásának kizárólag a tervezési-változtatási szerződés hatálya alá tartozik. A terv teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!		