

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Képviselőtestületének

18 /2005.(IX.15.) rendelete
az önkormányzati hulladékgazdálkodási tervről

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 35 § (1) és (3) bekezdésének, valamint a területi hulladékgazdálkodási tervről szóló 15/2003.(XI.07.) KvVM rendelet 1. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

E rendelet célja a település hulladékgazdálkodásának biztosítása, a keletkező hulladék elhelyezésére, kezelésére vonatkozó előírások meghatározása, a települési környezet és természeti tényezők védelme, lakhatóbb település kialakítása a terv települési dokumentumokkal – településfejlesztési koncepció, településrendezési terv, környezetvédelmi program – történő összehangolása által, valamint az országos hulladékgazdálkodási stratégia célkitűzéseinek és dokumentumainak történő megfelelés biztosítása.

2. §


A rendelet hatálya Jászfényszaru város teljes közigazgatási területére terjed ki.

3. §

(1) Az önkormányzati hulladékgazdálkodási terv a rendelet mellékletét képezi.

(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2005. szeptembernapján tartott ülésén



Györiné dr. Czeglédi Márta
Polgármester




Mészáros Václav
c.főjegyző

Stílingetési záradék:

Stílingetve az Önkormányzat hirdetőtábláján
2005.09.15.



*Jászfényszaru település
helyi hulladékgazdálkodási terve*

Bevezetés

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény VI. fejezete rendelkezik a hulladékgazdálkodási tervek készítésének szabályairól. A tervezési folyamat többlépcsős, az elkészült Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és a Területi Hulladékgazdálkodási Terv alapján a helyi, települési szintű hulladékgazdálkodási terv elkészítése kötelező.

A helyi hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeit általánosságban a Hgt. 37. § (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodásról szóló 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet tartalmazza.

Az elkészített helyi hulladékgazdálkodási terv az önkormányzat sajátosságainak figyelembe vételével a fenti jogszabályok alapján készült. A tervezés célja az európai uniós törekvésekkel összhangban azon helyi intézkedések megfogalmazása, amelyek biztosítják a hulladékgazdálkodás prioritási sorrendjének (újrahasználat és hasznosítás arányának növelése, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentése stb.) megvalósíthatóságát.

A hulladékgazdálkodási tervezés során a település környezeti állapotának felmérése alapján mértük fel a hulladékgazdálkodási problémákat, a szükséges intézkedéseket, beavatkozásokat, a célokat és prioritásokat, valamint a végrehajtáshoz szükséges eszközöket.

A város hulladékgazdálkodási tervének készítését a tervező egy többlépcsős folyamatnak tekintette, amely az alábbi elemekből állt:

- Helyzetfeltárás és elemzés,
- Jövőkép-tervezés, célok, prioritások megfogalmazása, tervezési folyamat,
- Megvalósíthatósági elemzés,
- Megvalósítás,
- Vizsgálat, ellenőrzés, értékelés.

A tervekészítés során felhasznált adatok, tervek:

- Országos Hulladékgazdálkodási Terv (110/2002. (XII. 12.) OGY határozat)
- Területi Hulladékgazdálkodási Terv (15/2003. KvVM rendelet)
- Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program- Beruházási Konceptió
- Igazgatás és helyi szabályozás (rendeletek, önkormányzati intézkedések)
- Magyarország Kistájainak katasztere
- Természetföldrajzi Atlasz
- Polgármesteri Hivatal által kitöltött kérdőív

A dokumentumok figyelembe vételével a tervekészítés során az elsőrendű cél a város fenntartható hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása és működtetése.

A hulladékgazdálkodási terv 6 évre készül, a benne foglaltak teljesítéséről 2 évente beszámolót kell összeállítani.

Tervezési szint: Jászfényszaru település helyi hulladékgazdálkodási terve

Tervet készítő neve és címe: ÖCOPARTNER KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖK IRODA
3142, Mátraszele, Szabadság út 178.
Hósfői László
Okl.gépész-környezetvédelmi mérnök

Időtartama: 2004-2008
A tervezés báziséve: 2002

A település rövid bemutatása:

Jászfényszaru Magyarország keleti felében, az Alföld északi részén, Jász-Nagykun-Szolnok megye északnyugati részén található.

A jászok által alapított település neve egy 1433-ból - Zsigmond király idejéből - származó oklevélben tűnt fel először Fényszaru változatban.

A település 1831-ben mezővárosi rangot kapott. A települést 1872-ben saját kérésére visszaminősítették nagyközséggé, ám 1873-ban megnyílt a Hatvan-Szolnok közötti vasútvonal, ami Jászfényszarut bekapcsolta az ország vérkeringésébe. Városi rangját 1993-ban nyerte vissza.

A település kapcsolódik a fontosabb Jász-Nagykun-Szolnok megyét kelet-nyugati irányba átszelő vasúti és közúti közlekedési tengelyekhez.

Jászfényszaru lakosság száma 5940 fő.
Település rangja: város.
Lakóingatlan szám: 2450 db.

A közigazgatás helyi szerve:
Polgármesteri Hivatal
5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
Település területe 7616 m².

Természetföldrajzi viszonyok
A település természetföldrajzi besorolása:
Alföld nagytáj
Közép-Tisza-vidék tája
Jászság kistáj csoport

Éghajlat

A település éghajlata mérsékelt meleg-száraz, a csapadék évi összege 550-580 mm, a csapadékeloszlás maximuma kora nyáron van. A középhőmérséklet 10-10,5 °C, az átlagos évi napfénytartam 1950 óra. A tenyészidő hőösszege 3200 °C.

Uralkodó szél az északnyugati, északi irányú.

Talajtípus

A talajai részben a Zagyva hordalékain, részben infúziós löszön képződtek. Mindkét talajképző közet szemcsézettsége finom, ezért a képződött talajok agyagos vályog és agyagok. Homokos szemcsézettségű anyagok csak a folyókat kísérő keskeny homokhátak területén találhatóak. A kis szintkülönbséggel magasabb löszös térszíneken vannak a legjobb talajok, az alföldi mészlepedékes csernozjom és a réti csernozjomok (vízhatás mértékének megfelelően).

Ezen utóbbi talajtípusok magas Ak értékkel bírnak, ha nincs aszályos év, ezek a talajok termelik a legtöbb búzák, kukoricát, napraforgót és cukorrépat.

Felszíni- és felszín alatti vizek

A település a Zagyva vízgyűjtő rendszeréhez tartozik. A főmeder hidrológiai, hidraulikai szempontból, a jobbágyi közúti hídig folyónak, feljebb pataknak minősül.

A Zagyvába több helyen történik legalizált tisztított szennyvíz-bevezetés, de a folyamatos ellenőrzések ellenére is előfordulnak oxigénhiányos periódusok, főleg a kisvízi időszakban.

A település kedvelt pihenő és horgászhelye a Kalapgyári-tavak.

A Zagyva vizének minősége általában II. osztályú, de időnként – különösen a kommunális szennyezéstől terhelt Tarján patak torkolatától- III, sőt IV. osztályúvá romolhat.

A település szennyeződés érzékenységi besorolás szempontjából II. prioritási kategóriájú, kiemelten érzékeny felszín alatti területek közé tartozik. A területi besorolás alapján a már minőségében károsodott felszín alatti víz, földtani közeg károsodását legkésőbb 2010. december 31.-éig meg kell szüntetni.

A település infrastrukturális ellátottsága:

Közlekedés:

A település megközelíthető közúton: az M3-as autópályáról Hatvannál a 32-es útra letérve, jobbra az első város.

Burkolt utak hossza 26,3 km.

Földutak hossza 13,2 km.

A szomszédos városokba (Hatvan, Jászberény) rendszeresen indulnak buszjáratok.

Jászfényszaru saját vasútállomással rendelkezik.

A településen a gázhálózat és villamos energiaellátó hálózat kiépítésre került.

Ivóvízhálózat hossza: 43,2 km. A településen a csatornahálózat kiépült, szennyvízközmű hálózat hossza: 34,1 km. A közműolló 79 %-os.

A településen a felszíni vízvezetés szintén biztosított, a kiépített nyílt árkok hossza: 19 km.

Gazdaság

A település gazdasága ipari-agrár jellegűnek tekinthető. A kilencvenes évektől a gazdasági szervezetek és vállalkozások száma dinamikusan nőtt.

Mezőgazdaság

A mezőgazdaságban a tulajdoni viszonyok átrendeződésével jelentősen bővült a tulajdonosok és a működő gazdasági szervezetek száma.

A megye hagyományosan az ország éléskamrája. A mezőgazdasági termelésben meghatározó a búza-, kukorica-, napraforgó- és cukorrépa-termelés, valamint a sertés-,

baromfi-, szarvasmarha- és juhtenyésztés. Sajátos zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermelő övezetek alakultak ki, jelentős mértékben kapcsolódva a főváros napi zöldség- és gyümölcsellátásához.

A mezőgazdasági művelés alatt álló terület nagysága 5000 ha. A településen 5 fő regisztrált egyéni vállalkozó és 877 fő őstermelő foglalkozik kertészettel.

Az erdőterület nagysága 1200 ha.

A kereskedelem és a vendégfogadás alapvetően magánkézbe került, illetve a korábbi szövetkezeti vállalkozások tulajdonában maradt. Az utóbbi években mind a kereskedelem, mind az idegenforgalom mutatói visszaestek. Számottevő magánbefektetések valósultak meg az élelmiszerkereskedelemben (áruházláncok), valamint a motorizációhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésében, továbbá dinamikusan bontakozott ki a megyében a falusi turizmus.

Ipar-Jászfényszarui Ipari Centrum

Az ipari park jelenleg 12,6 hektár teljesen közművesített területet foglal magába. Közvetlenül csatlakozik a városban már meglévő iparterülethez, ahol a Samsung Electronics Rt, a HIRSCH POROZELL Kft. csomagolóanyaggyártó cég és más vállalkozások működnek. A további igényeknek megfelelően az ipari centrum területe tovább bővíthető. A betelepülés előnyei között a jó közlekedési kapcsolatok, az olcsó, szakképzett munkaerő, a főváros közelsége és ehhez viszonyítva rendkívül kedvező telekárak érdemelnek említést.

Helyi értékek

Épített örökség

Római katolikus templom (Mindenszentek), Jászfényszaru

Szobrok, emlékművek

Szent Család-szobor

II. Jászfényszaru településen keletkező, hasznosítható vagy ártalmatlanítandó hulladékok

A tervekészítés során a következő hulladékfajtákat vettük figyelembe a Segédletben foglaltak alapján:

- Közzolgáltatás keretében:
 - o Lakosság körében keletkezett települési szilárd és folyékony hulladékokat,
 - o Gazdálkodó szervezetektől begyűjtött, háztartási szilárd és folyékony hulladékkal azonos módon kezelhető hulladékok,
- Kiemelten kezelendő hulladékáramok és
- A közterületen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított (pl. illegális lerakásból származó) hulladékok.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a tervezés báziséve a 2002-es év.

II. 1. Keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

II. 1. 1. Nem veszélyes hulladékok

A településen keletkező nem veszélyes hulladékok típus szerinti és mennyiségi meghatározása során a háztartásokban és az önkormányzat felelősségi körébe tartozó létesítményekben, területeken keletkezett hulladékokat vettünk elsősorban számításba.

A hulladékmérleg szempontjából a településen működő vállalkozások azon hulladékait is figyelembe vettük, amelyek az önkormányzat által szervezett közzolgáltatás keretében kerül átadásra.

A települési hulladékmérleg összeállításához az adatforrást a helyi közzolgáltató nyilvántartásai és a Polgármesteri Hivatal adatközlései jelentették.

Települési szilárd hulladék

Az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza a hulladékgazdálkodási feladatokat. Az önkormányzat települési szilárd hulladék begyűjtésével, szállításával és ártalmatlanításával megbízott közzolgáltatója BDT Környezetvédelmi Kft.

A lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége éves szinten: 2400 t.

Az önkormányzati intézményektől begyűjtött kommunális hulladék mennyisége 180 t/év.

A településen működő vállalkozások az önkormányzat által megbízott közzolgáltatónak 20 03 01 EWC kódszámú hulladékot adnak át, így ezen hulladéktermelő egységektől átvett hulladékokat a települési szilárd hulladék kategóriájába sorolva tüntettük fel, mennyisége: 450 t/év.

Az önkormányzati hatáskörben keletkezett (tekintettel az önkormányzat által szervezett közzolgáltatás keretében átadott) települési szilárd hulladék összmennyisége a tervekészítés bázisévében 3030 t.

Települési folyékony hulladék

A város csatornázottsága 80 %-os, rákötések aránya 55,4 %. A településen keletkezett, további kezelésre átadott települési folyékony hulladék mennyisége a tervekészítés bázisévében 260 t.