



1
2 rtg
6⁵ cm
3 cm
1 rtg
10 cm
20 cm

selyemfényű Durlin parkettalakk
lenolajjal beeresztett téglá burkolat hálóban rakva,
felső 2 cm habarccsal fugázva
betonhálóra szerelt padlófűtőcső
tömörített homokágy közé

PE fólia
Xps hőszigetelés
tömörített kulé kavicságy kapilláris szigetelés

1*
2 rtg
6⁵ cm
3 cm

selyemfényű Durlin parkettalakk
lenolajjal beeresztett téglá burkolat hálóban rakva,
felső 2 cm habarccsal fugázva
betonhálóra szerelt padlófűtőcső
tömörített homokágy közé
meglévő téglaboltozatos földém

2
1 cm
6 cm
6 cm
10 cm
1 rtg
10 cm
15 cm

greslap burkolat
aljzatbeton
AUSTROTHERM lemez
lépésálló hőszigetelés
talajnedv. elleni mod. bit. lemez
vasalt aljzat
kavicságy

3
20 cm
1 rtg

ásványszálas hőszigetelés
párazáró fólia
meglévő, megmaradó földém

4
20 cm
2⁴ cm
15x20 cm
2⁴/4⁸ cm
1 rtg
1²⁵ cm

ásványszálas hőszigetelés
deszkázat
gerenda
lécezés
PE fólia
impregnált gipszkarton

5
3/5 cm
2⁴/4⁸ cm
1 rtg
10/15 cm

hód farkú cserépfedés
cserépléc
ellenléc
tetőfólia
szarufa

6 6*

1 rtg
10 cm
(5 cm*)
45-61 cm
2 cm

homlokzati vékonyvakolat
vakolható felületű ásványszálas hőszigetelés
meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
belső meszes simító vakolat

7 7*

1 rtg
1 rtg
10 cm
(3 cm*)
2 cm
45-61 cm
2 cm

lábazati vékonyvakolat
kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
zártcellás lábazati hőszigetelés dűbelezve
felületszivargó drain lemez
meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
belső meszes simító vakolat

8

1 rtg
10 cm
30 cm
2 cm

homlokzati vékonyvakolat
vakolható felületű ásványszálas hőszigetelés
blokk-tégla falazat
belső meszes simító vakolat

9

1 rtg
1 rtg
12 cm
30 cm
2 cm

lábazati vékonyvakolat
kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
zártcellás lábazati hőszigetelés dűbelezve
vasbeton lábazat
belső meszes simító vakolat

10

6⁵ cm
3 cm
15 cm

fagyálló téglá burkolat
homok
kavicságy



Szolnok cím: 5000 Szolnok, Versegly park 8.
tel.: 56/789-307 e-mail: architex@architexkft.hu

vez. tervező:	szakképzettség:	ny.sz.:	aláírás:
Dankó Zoltán	okl. építészmérnök	É-1-16-0063	
tervező:	szakképzettség:	ny.sz.:	aláírás:
Fontos Tamás	okl. építészmérnök	É-16-0235	
törzsszám:	tervfajta:	dátum:	lépték:
201/17	engedélyezési terv	2017.02.	1:100

ép. neve:
Régi Plébánia "Mazács- ház" felújításával és átalakításával kereskedelmi, szolgáltató információs pont és zárt "piac" kialakítása

ép. helye:
Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3.

hrsz.:
315

Jászfényszaru Város Önkormányzata
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.

tervlap megnevezése:

Tervezett B - B metszet

E-7