

RÉTEGREND KIMUTATÁS

**Régi Plébánia – „Mazács-ház” felújításával és átalakításával kereskedelmi, szolgáltató
információs pont és zárt „piac” kialakításának
építési engedélyezési tervéhez**

építtető: Jászfényszaru Város Önkormányzata
Jászfényszaru, Szabadság tér 1.
ép.helye: Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3.
Hrsz: 315

1.

2 rtg	selyemfényű DURLIN parkettalakk
6 ⁵ cm	lenolajjal beeresztett bátonyterenyi téglaburkolat hálóba rakva felső 2 cm cement habarccsal fugázva
3 cm	betonhálóra szerelt padlófűtés cső tömörített homokágyban
1 rtg	PE fólia technológiai szigetelés
10 cm	Austrotherm XPS hőszigetelés
20 cm	tömörített kavicságyazat

1*.

2 rtg	selyemfényű DURLIN parkettalakk
6 ⁵ cm	lenolajjal beeresztett téglaburkolat hálóba rakva felső 2 cm cement habarccsal fugázva
3 cm	betonhálóra szerelt padlófűtés cső tömörített homokágyban meglévő téglaboltozatos födém

2.

1 cm	greslap burkolat
6 cm	aljzatbeton
6 cm	AUSTROTHERM lemez
10 cm	lépésálló szigetelés
1 rtg	talajnedv. elleni mod. bitumenes lemez
10 cm	vasalt aljzat
15 cm	kavicságyazat

3.

20 cm ásványszálas hőszigetelés felette pallójárda
1 rtg párazáró fólia
 meglévő, megmaradó földem

4.

20 cm ásványszálas hőszigetelés
2⁴ cm deszkázat
15x20 cm fa gerenda
2⁴/4⁸cm lécezés
1 rtg PE fólia
1²⁵ cm impregnált gipszkarton

5.

1 rtg. hódfarkú cserépfedés (koronafedésben rakva)
3/5 cserépléc
2⁴/4⁸ ellenléc
1 rtg. tetőfólia
10/15 cm szarufa

6.

1 rtg. homlokzati vékonyvakolat
10 cm vakolható felületű ásványi szálas hőszigetelés
45-61 cm meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
2 cm belső meszes simító vakolat

6*.

1 rtg. homlokzati vékonyvakolat
5 cm vakolható felületű ásványi szálas hőszigetelés
45-61 cm meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
2 cm belső meszes simító vakolat

7.

1 rtg. lábazati vékonyvakolat
1 rtg. kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
10 cm zártcellás lábazati hőszigetelés
2 cm felületszivárgó drain lemez
45-61 cm meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
2 cm belső meszes simító vakolat

7*.

1 rtg.	lábazati vékonyvakolat
1 rtg.	kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
3 cm	zártcellás lábazati hőszigetelés
2 cm	felületszivárgó drain lemez
45-61 cm	meglévő terméskő-tégla vegyes falazat
2 cm	belső meszes simító vakolat

8.

1 rtg.	homlokzati vékonyvakolat
10 cm	vakolható felületű ásványi szálal hőszigetelés
30 cm	blokk-tégla falazat
2 cm	belső meszes simító vakolat

9.

1 rtg.	lábazati vékonyvakolat
1 rtg.	kültéri ragasztóba fektetett üvegszövet háló
12 cm	zártcellás lábazati hőszigetelés
30 cm	vasbeton lábazat
2 cm	belső meszes simító vakolat

10.

6 ⁵ cm	fagyálló téglal burkolat homokfugával
3 cm	homokágyazat
15 cm	kavicságyazat