

megnevezés	db
PT 100	8
PT 225	2

ELŐREGYÁRTOTT ELEMÉK

MEGJEGYZÉS:

A fagerendák alatt sárdeszkat kell beépíteni.

A régi gerendákat egyenként meg kell vizsgálni, szükség esetén cserélni, vagy erősíteni kell, a földémet le kell könnyíteni.


A tervezett áthidalókat a szegmensíves nyílások boltozata fölé kell beépíteni.

Faanyag: C 24.

beton: C16-24/kk, C16/20  
betonacél: B60.50., B500  
betonfedés: 2,5 cm

FELÉPÍTMÉNY RÉSZLETEK S-4 TERVEN

Munka megnevezése	Rajzsorszám :	
Régi Pébánya-"Mazós-ház" felújítás kiviteli terve	S-3	
Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3. hrsz: 315	Méretarány :	
Tervező	FELÉPÍTMÉNY	1:50
Tervező :	Készítendő	Dátum :
Hornyák János	Jászfényszaru Város	2017. 03.16
Ök. szerk. építelmék	Önkormányzata	
1-1-16-0447	Jászfényszaru	
	Szabadság tér 1.	



Munka megnevezése	Rajzsorszám :	
Régi Pébánya-"Mazós-ház" felújítás kiviteli terve	S-3	
Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3. hrsz: 315	Méretarány :	
Tervező	FELÉPÍTMÉNY	1:50
Tervező :	Készítendő	Dátum :
Hornyák János	Jászfényszaru Város	2017. 03.16
Ök. szerk. építelmék	Önkormányzata	
1-1-16-0447	Jászfényszaru	
	Szabadság tér 1.	