RÓZSAKAPU RÉSZLETTERVE
M 1:25

felülnézet



elölnézet



OSZLOP-GERENDA KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA SZEGLEMEZZEL TÖRTÉNJEN!!
STATIKAI SZÁMÍTÁSOKAT LD. MŰSZAKI LEÍRÁS MELLÉKLETE

fa felületek:

beeresztéssel, gomba és rovarmentesítve,
felületkezelés:Remmers Univerzális olaj
(vízlepergető hatású, szín: teak):
első alkalommal 1 rétegben 80 ml/m2,
1 éven belül megismétlendő a kezelés,
majd 2-3 évente elég kezelni a fa felületet

oldalnézet



EGYEDILEG GYÁRTOTT BETONOZHATÓ OSZLOPTALP
M 1:10

felülnézet



talp elemek illesztése: 10 mm-es V varrat
talp-betonacél kapcsolat: 5 mm-es körbemenő sarokvarrat

elölnézet



oldalnézet



HEGESZTÉSEK MINŐSÉGE: S275
ACÉLOK MINŐSÉGE: S235
OSZLOPHOZ VALÓ RÖGZÍTÉS SORÁN A FAANYAG ELŐFÚRÁSA SZÜKSÉGES!
rögzítés oszlophoz M10 5.6 csavarral
furatok mérete Ø11 mm

urban concept
landscape /architecture /design
1112 Budapest, Kápolna u.18.,+361 786 74 40
uconcept@uconcept.hu/www.urbanconcept.hu

cím:

Jászfényszaru településközpont komplex fejlesztése
5126 Jászfényszaru

megbízó:

Jászfényszaru Város Önkormányzata
5126 Jászfényszaru
Szabadság tér 1.

felelős tervező:
Kontra Dánlel
okl. tájépítészmérnök
vezető tervező
K/1 01-5216

tájépítész tervező:
Tislér Dina
okl. tájépítész
Klotz Veronika
okl. tájépítészmérnök

tervtípus:

KIVITELI TERV

tervcím:

MŰSZAKI RÉSZLETTERVEK

rózsakapu

lépték:	revízió:
1:25, 1:10	**00.**
dátum:	rajzszám:
2017.07.05.	**K04/5**